

Trugstade 12x10

År: 2020

NBV Skolebigård

Stade: 1

Dronning: Grøn, oprindelse: Datter af Svend Sejr dronning linje 248. Tilsat 25.07.2019

| Dato | Æg | Lar- ver | Fors- yngel | ♀ | Tempe- rament (5-1) | Tavle- fasthed (5-1) | Tavler i trug/mag | Bistyrke trug/mag | Drone tavle | Nedfald | Høst /tavler | Foder | Bemærkninger: Varroabehandling, midetælling, sværmtendens, udrensningstest mv. | Initialer |
|-------|----|-------------|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|-----------------|-------|---|------------------|
| 1.1 | | | | | | | | | | 3 | | | I alt 172 varroamider efter Oxalsyrebehandling | HKJ |
| 23.02 | | | | | | | | | | | | | Renset flyvespalte. Ingen døde bier. | LWT |
| 27.03 | | x | x | | 5 | 5 | | | | | | | God aktivitet. Tilstrækkeligt med foder. | MME / HKJ |
| 17.04 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 9 | | | | | Rigeligt med foder | MME / HKJ |
| 22.04 | | | x | | 5 | 5 | 13 | 11 | + | | | | Dronetavle sat som nr. 7 | DH/ELD |
| 29.04 | | | | | | | | | | | | | Ikke synet da vejret var for koldt | SG/EO |
| 05.05 | | x | x | Grøn | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | | | | Fjernet lidt vildbyg. Isat 3 tavler. | MSM |
| 12.05 | | x | | | 5 | 5 | 17 | 16 | | | | | Stadet gennemgået hurtigt pga temperaturen | IM |
| 14.05 | | x | x | | 5 | 5 | 17 / 8 | 17 / 0 | | | | | Dronningegitter og Honningmag. Påsat | HKJ |
| 21.05 | | x | x | | 5 | 5 | 17 / 8 | 17 / 5 | 3 | | | | Fandt 20 dronningeceller. 2 af dem var krøbet. Fandt ingen dronning. Sandsynligvis sværmede familien d. 20.05 | FHA |
| 27.05 | | | x | Umærket | 5 | 5 | 17 / 8 | 14 / 1 | | | | | Fjernet 11 krybeklare dronninger + 4-5 larver. Så 2 krøbne dronninger - fjernede 1. | DH/ NB/ TSU |
| 03.06 | | | x | | 5 | 5 | 17 / 8 | 14 / 0 | | | | | I god gænge, men ingen ny yngel. Meget foder. Virkede rolig, men så ikke dronningen. | DH/ NB/ TSU |
| 11.06 | | | | | | | | | | + | | | Ekstremt lille eftersyn pga. Dårligt vejr. Ingen honning. | EO |
| 18.06 | | | | Umærket | 5 | 4 | 15 / 8 | 12 / 2 | | 1 ? | 2 | | Den ene høstede tavle er dronetavlen. Gamle tavler rykket bagud. Varroabakke frataget | DH/ NB/ TSU |
| 25.06 | x | x | x | | 4 | 5 | 15 / 8 | 13 / 2 | | | | | En del yngeltavler | FHA / SG / HG |

Opstablingsstade 12x10

År: 2020

NBV Skolebigård

Stade: 3

Dronning: Grøn oprindelse: Datter af Svend Sejr linie 248

| Dato | Æg | Lar- ver | Fors. yngel | ♀ | Tempe- rament (5-1) | Tavle- fasthed (5-1) | Antal magasiner (dr. gitter) | Bistyrke | Drone tavle | Nedfald | Høst /tavler | Foder | Bemærkninger: Varroabehandling, midetælling, sværmtendens, vejning, udrensningstest mv. | Initialer |
|-------|----|-------------|----------------|------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|-------|--|------------------|
| 1.1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | I alt 27 varroamider efter Oxalsyrebehandling | HKJ |
| 23.02 | | | | | | | 1 | | | | | | Vægt: 18 kg uden bund. Muligvis lidt bugløb. Bund skiftet. | LWT |
| 27.03 | | x | x | Grøn | 5 | 5 | 1 | | | | | | Kun lidt yngel. Muligvis enkelte bier med strittende vinger. Tilstrækkeligt med foder. | MME / HKJ |
| 17.04 | x | x | x | Grøn | 5 | 5 | 1 | 4 | | | | | Vægt: 15.7 kg uden bund. | MME / HKJ |
| 23.04 | | x | x | Grøn | 5 | 5 | 1 | 5 | + | | | | Frataget 2 fodertavler. Lidt bugløb. | PF |
| 29.04 | | | | | | | | | | | | | Ikke synet da vejret var for koldt | SG/EO |
| 06.05 | | x | x | Grøn | 5 | 5 | | 7 | - | | | | Lille familie. 7 tavlegader. Lille yngelleje. | DH /EO |
| 13.05 | | x | x | Grøn | 3 | 3 | 1 | 7 | | | | | Ingen frisk yngel. Dronningen går på forsejlet yngel. Dronetavlen lidt udbygget. | DH /EO |
| 19.05 | x | x | x | Grøn | 3 | 3 | 1 | 7 | | | | | Dronetavlen medium udbygget | IM |
| 21.05 | x | x | x | Grøn | 3 | 3 | 1 | 7 | | | | | Dronetavlen medium udbygget | FHA |
| 28.05 | x | x | x | Grøn | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | | | | Er ikke i god vækst - dronningeskift? | FHA |
| 03.06 | x | x | x | Grøn | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | | | | Meget yngel i alle stadier. Tomme nødceller | DH/TSU /NB/EO |
| 11.06 | | | | | | | 2 | | | + | | | Påsat Mag 2. Intet eftersyn grundet dårligt vejr | HKJ |
| 18.06 | x | x | x | Grøn | 4 | 5 | 2 | 10 / 5 | 3 | 0 | | | Ingen varroa mider. Varroabakke frataget | IM |
| 25.06 | | x | x | | 3 | 4 | 2 | 10 / 10 | 0 | | | | Ingen yngel i Mag 2. | NK |

Opstablingsstade 12x10

År: 2020

NBV Skolebigård

Stade: 5

Dronning: Rød, oprindelse: Datter af gul dronning i stade 1. Aflægger fra Stade 1, etableret 24.05.18.

| Dato | Æg | Lar- ver | Fors. yngel | ♀ | Tempe- rament (5-1) | Tavle- fasthed (5-1) | Antal magasiner (dr. gitter) | Bistyrke | Drone tavle | Nedfald | Høst /tavler | Foder | Bemærkninger: Varroabehandling, midetælling, sværmtendens, vejning, udrensningstest mv. | Initialer |
|-------|----|-------------|----------------|-----|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------------|---------|-----------------|-------|--|--------------|
| 1.1 | | | | | | | 1 | | | 0 | | | I alt 25 varroamider efter Oxalsyrebehandling | HKJ |
| 23.02 | | | | | | | 1 | | | | | | Vægt: 19.6 kg uden bund. En del døde bier foran flyvespalte. Bund renset. | LWT |
| 27.03 | | x | x | | 5 | 5 | 1 | | | | | | Tilstrækkeligt med foder. | MME / HKJ |
| 17.04 | | x | x | | 5 | 5 | 1 | 6½ | | | | | Vægt: 19 kg | MME / HKJ |
| 21.04 | | x | x | Rød | 4 | 5 | 1 | 8 | + | | | | En del vildbyg | NK/JN |
| 23.04 | | x | x | | 4 | 5 | 1 | 8 | | | | | Dronetavle 1/4 udbygget | JG/HCG |
| 30.04 | x | x | x | | 5 | 5 | 1 | 9 | | | | | Dronetavle fuldt udbygget, men endnu ikke forseglet | FHA |
| 06.05 | x | x | x | Rød | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | | | | Knap 1 fodertavle tilbage. | NB /Tsu |
| 12.05 | x | x | x | | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | | | | Ikke check af dronning pga. Temperaturen. Lille familie | IM |
| 19.05 | | x | x | Rød | 4 - 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | | | | Magasin påsat | IM |
| 26.05 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 4 / 8 | | | | | 1 magasin / 10 bistyrke | IM |
| 04.06 | x | x | x | Rød | 4 | 4 | 3 | 10 / 10 | 3 | | | | Ingen yngel i Mag 2. Påsatte honningmagasin over dronningegitter. | FHA |
| 11.06 | | | | | | | | | | + | | | Intet eftersyn grundet dårligt vejr | HKJ |
| 18.06 | | x | x | | 4 | 5 | 3 | 9/ 10/ 2 | 2 | 0 | | | Varroabakke frataget | PF |
| 25.06 | x | x | x | | 4 | 5 | 3 (2) | 10/10/ 8 | 1 | | | | 2 honningtavler flyttet til Mag 3. Dronetavle flyttet til Mag 2 pos 9. | NK |

Opstablingsstade LN

År: 2020

NBV Skolebigård

Stade: 6

Dronning: Gul, oprindelse: Anders Peter Blæsild deluxe parret dronning, linie 812, tilsat 30.08.2017

| Dato | Æg | Lar- ver | Fors. yngel | ♀ | Tempe- rament (5-1) | Tavle- fasthed (5-1) | Antal magasiner (dr. gitter) | Bistyrke | Drone tavle | Nedfald | Høst /tavler | Foder | Bemærkninger: Varroabehandling, midetælling, sværmtendens, vejning, udrensningstest mv. | Initialer |
|-------|----|-------------|----------------|-----|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------|-----------------|-------|---|----------------|
| 1.1 | | | | | | | 2 | | | 3 | | | I alt 176 varroamider efter Oxalsyrebehandling | HKJ |
| 23.02 | | | | | | | 2 | | | | | | Vægt: 19.2 kg uden bund. Bund rensat. | LWT |
| 27.03 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | | | | | | Lidt vildbyg I M1 der var uden tavler. Vildbyg og M1 fjernet. Nyt mag. Med 10 tavler sat ovenpå. Tilstrækkeligt med foder. | MME / HKJ |
| 17.04 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 8 / 2 | | | | | 20.1 kg med 2 magasiner uden bund. | MME / HKJ |
| 21.04 | x | x | x | Gul | 5 | 5 | 2 | 9 / 3 | + | | | | Fjernet fodertavle, indsat dronetavle | MSM |
| 28.04 | | x | x | Gul | 5 | 5 | 2 | 10 / 6 | | | | | | MSM |
| 07.05 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 10 / 7½ | 1 | | | | Meget yngel. Dronetavle fuldt udbygget. | PF /HKJ |
| 13.05 | | x | x | Gul | 3 | 4 | 2 | 10 / 9 | 1 | | | | For lidt foder. Næste gang mag. 3? | NB / SG |
| 20.05 | x | x | x | Gul | 4 | 4 | 3 (2) | 10/ 10/ 0 | 2 | | | | Påsat dronningegitter + Honning Mag | TSU /NB /DH |
| 26.05 | | x | x | | 3 | 5 | 3 (2) | 10/ 10/ 0 | | | | | Intet I mag3 | |
| 28.05 | | | | | | | | | | | | | Skiftede dr. gitter | FHA |
| 02.06 | x | x | x | Gul | 4 | 4 | 3 (2) | 10/ 10/ 7 | 3 | | | | Flyttet fyldt honningtavle fra mag 2 til mag 3 | NK |
| 11.06 | | | | | | | | | | + | | | Intet eftersyn grundet dårligt vejr | HKJ |
| 18.06 | | | x | | 4 | 4 | 4 (2) | 10/ 10/ 7 | 3 | 1 | 2 | | 2 tavler høstet, 1 honningtavle flyttet fra Mag 2 til Mag 3. Magasin påsat | IM |
| 25.06 | x | x | x | | 4 | 4 | 4 (2) | ?/10/10/ 0 | 0 | | | | 10 tavler klar til høst I Mag 3. Meget lidt yngel | HB/DH/ JV |

Opstablingsstade 12x10

År: 2020

NBV Skolebigård

Stade: 9

Dronni

ng:

| Dato | Æg | Larver | Fors. yngel | ♀ | Temperament (5-1) | Tavlefasthed (5-1) | Antal magasiner (dr. gitter) | Bistyrke | Drone tavle | Nedfald | Høst /tavler | Foder | Bemærkninger: Varroabehandling, midetælling, sværmtendens, vejning, udrensningstest mv. | Initialer |
|-------|----|--------|-------------|------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------|---------|--------------|-------|--|--------------|
| 1.1 | | | | | | | 1 | | | 4 | | | I alt 392 varroamider efter Oxalsyrebehandling | HKJ |
| 23.02 | | | | | | | 1 | | | | | | Vægt: 19.6 kg uden bund. Kun få døde bier. Bund rensset. Familien er meget aktiv. | LWT |
| 27.03 | x | x | x | | 5 | 5 | 1 | 7-8 | | | | | Meget aktive. Tilstrækkeligt med foder. Yngelleje ser normalt ud, bortset fra flere celler med 2 æg i hver. Æglæggende arbejder? | MME / HKJ |
| 17.04 | x | x | x | | 5 | 5 | 1 | 9½ | | | | | Vægt: 17.3 kg uden bund. | MME / HKJ |
| 22.04 | x | x | x | Grøn | 3 | 5 | 2 | 10 | + | | | | Dronetavle tilsat pos. 6. Fjernet gl. Fodertavle. 7 tavler med yngel. | NB/TSU / FHA |
| 28.04 | x | x | x | Grøn | 3 | 3 | 2 | 12 | | | | | Dronetavle flyttet til pos 10. Ansatser til dronningeceller | NK / JN |
| | | | | | | | | | | | | | Bemærk: Dronetavle skal forblive på sin plads indtil den skal flyttes til Mag2. Derefter forbliver den på sin nye plads! | FHA |
| 05.05 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 10 / 4 | 3 | | | | Kopcelle. | |
| 07.05 | | x | x | | 5 | 5 | 2 | 10 / 10 | | | | | Mag.2 godt udbygget, men ingen æg. Heller ingen æg i Mag.1. Så ingen dronning, fandt dog små larver. | JG/HCG /FHA |
| 14.05 | x | x | x | Grøn | 5 | 5 | 2 | 10 / 10 | | | | | Vi har flyttet dronetavlen op i mag. 2, pos 9 ud af 11 !! | HG |
| 20.05 | | x | x | Grøn | 5 | 5 | 3 (2) | 10/ 10 /0 | 1 | | | | Så dronningecelle på dronetavle - lod den være. Påsat dronningegitter og honningmag. | TSU /NB /DH |
| 28.05 | x | x | x | | 5 | 5 | 3 (2) | 10/ 10 /0 | 2 | | | | Tog 2 yngeltavler og 2 foder/pollentavler til aflægger (Stade 8) | FHA |
| 02.06 | | x | x | | 3 | 3 | 3 (2) | 10/ 10 /1 | 1 | | | | Flyttet en honningtavle fra mag 2 til mag 3. | NK |
| 11.06 | | | | | | | | | | | | | Intet eftersyn grundet dårligt vejr | HKJ |
| 14.06 | | | | | | | | | | + | | | | HKJ |

